

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Pojemnik z zamknięciem gwarancyjnym (250 g, 500 g, 1 kg) i wiaderko (1 kg, 2,5 kg, 5 kg)

### 1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Amoxy Active 697 mg/g proszek doustny.

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Amoksycylina	697 mg/g
jako amoksycylina trójwodna	800 mg/g

### 3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

250 g, 500 g, 1 kg, 2.5 kg, 5 kg.

### 4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie i kury (brojlery, młode kury rzeźne, kury do reprodukcji).

### 5. WSKAZANIA LECZNICZE

### 6. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia u świń i kur.

### 7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Świnie: tkanki jadalne: 2 dni.

Kury: tkanki jadalne: 1 dzień.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 12 godzin.

### 9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

### 10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

### 11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dopharma Research B.V.

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

2468/15

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}