

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia
Sildenafilum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się *in situ* z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i laktozę jednowodną.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki do rozgryzania i żucia

2 tabletki do rozgryzania i żucia

Kod: 5909991010348

4 tabletki do rozgryzania i żucia

Kod: 5904055004288

8 tabletek do rozgryzania i żucia

Kod: 5904055004295

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy skorzystać z dołączonej instrukcji dla pacjenta oraz zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. Tabletkę należy rozgryźć i żuć.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (Tw)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20521

13. NUMER SERII

Numer serii (S)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Lek Mensil stosowany jest w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg. Lek należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Na erekcję

Działa do 5 godzin

Działa nawet po 12 minutach

Tabletki nie wymagają popijania

Niezbędna stymulacja seksualna

2 tabletki

4 tabletki

8 tabletek

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

mensil 25 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia
Sildenafilum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Tw

4. NUMER SERII

S

5. INNE