

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Mucoplant na kaszel bluszcz forte, 33 mg/dawkę, syrop w saszetce  
*Hederae helicis folii extractum siccum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Jedna saszetka (5 ml) zawiera 33 mg wyciągu suchego z liści bluszczu *Hederae helicis folii extractum siccum* (DER 4-8:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera ciekły maltitol (zawierający sorbitol).  
Więcej informacji można znaleźć w ulotce.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Syrop w saszetkach	
15 saszetek x 5 ml	kod
21 saszetek x 5 ml	kod 4016369610282
30 saszetek x 5 ml	kod 4016369610299

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA****10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH  
Michelinstrasse 10  
66424 Homburg, Saarland  
Niemcy

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 27576

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Roślinny produkt leczniczy stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku - 1 saszetka trzy razy na dobę.  
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat - 1 saszetka dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Lek Mucoplant na kaszel bluszcz forte nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat i nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILE'A**

Mucoplant na kaszel bluszcz forte

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**SASZETKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

Mucoplant na kaszel bluszcz forte, 33 mg/dawkę, syrop w saszetce  
*Hederae helicis folii extractum siccum*

**2. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Nr serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

5 ml

**6. INNE**

Przed użyciem lekko ugnieść saszetkę.