

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Apap Junior  
250 mg, granulat w saszetce  
*Paracetamolum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Skład  
Jedna saszetka zawiera 250 mg paracetamolu

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

i substancje pomocnicze, w tym sorbitol (E 420), sacharozę i glukozę – patrz ulotka.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat w saszetce

10 saszetek kod EAN 5909990897469  
24 saszetki kod EAN 5909990897476

### 5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Sposób stosowania i droga podania  
Podanie doustne, bez popijania wodą.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM I DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.  
W razie przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

#### **9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

#### **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

#### **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot Odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40,

50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

#### **12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie Nr: 18596

#### **13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

#### **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

#### **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

o smaku truskawkowo - waniliowym

Objawowe leczenie bólu łagodnego do umiarkowanego i gorączki.

Do podawania doustnego, bez popijania wodą.

Dla dzieci od 4 lat.

Dawkowanie:

Masa ciała (wiek)	17 kg-25 kg (4-8 lat)	26 kg-40 kg (8-12 lat)
Pojedyncza dawka	250 mg paracetamolu (1 saszetka)	500 mg paracetamolu (2 saszetki)
Maksymalna dawka dobową	1000 mg paracetamolu (4 saszetki)	1500 mg paracetamolu (6 saszetek)

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

apap junior

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**SASZETKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA**

Apap Junior  
250 mg, granulát w saszetce  
*Paracetamolum*  
Podanie doustne,

**2. SPOSÓB PODANIA**

bez popijania wodą.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

1 saszetka zawiera 250 mg paracetamolu.

**6. INNE**