

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Orbelux LA 200 mg zawiesina dowymieniowa dla bydła i owiec

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

200 mg kloksacyliny (w postaci kloksacyliny sodowej) w strzykawce 3 g

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

12 strzykawek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie laktacji) i owce (owce mięsne)

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dowymieniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Bydło i owce – tkanki jadalne: 7 dni

Bydło – mleko: 4 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Przechowywać w suchym miejscu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2957/20

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

ETYKIETA STRZYKAWKI 3G

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Orbelux LA 200 mg zawiesina dowymieniowa dla bydła i owiec

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Kloksacylina 200 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}