

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła barwnego o poj. 10 ml z zakrętką z polietylenu 10 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OLEJ KAMFOROWY
10%, płyn na skórę
Oleum Camphoratum FP

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

100 g leku zawiera:

Camphora 10 g,

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

Rapae oleum (olej rzepakowy) 90 g.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn na skórę

10 g

Kod EAN: 5909994118515

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Sposób i droga podania

Podanie na skórę.

Wcierać w bolące miejsca.

Nie stosować u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Działanie

Wywołujące miejscowe przekrwienie; zewnętrznie.

Wskazania do stosowania

Bóle mięśniowe i stawowe.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu w obrębie nosa, głowy i szyi. Nie stosować na rozległą powierzchnię ciała.

8. TERMIN WAŻNOŚCI**Termin ważności**

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w zamkniętym pojemniku, w temp. nie wyższej niż 25°C, chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E,

tel. 22 742 00 22,

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1185/LN

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób nadwrażliwych na kamforę.

Interakcje

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Możliwe działania niepożądane

Może powodować podrażnienie. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

olej kamforowy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła barwnego o poj. 40 ml z korkiem uszczelniającym z PE lub PP i zakrętką aluminiową 30 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OLEJ KAMFOROWY
10%, płyn na skórę
Oleum Camphoratum FP

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

100 g leku zawiera:

Camphora 10 g,

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

Rapae oleum (olej rzepakowy) 90 g.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn na skórę

30 g

Kod EAN: 5909994118522

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Sposób i droga podania

Podanie na skórę.

Wcierać w bolące miejsca.

Nie stosować u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat.

Działanie

Wywołujące miejscowe przekrwienie; zewnętrznie.

Wskazania do stosowania

Bóle mięśniowe i stawowe.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu w obrębie nosa, głowy i szyi. Nie stosować na rozległą powierzchnię ciała.

8. TERMIN WAŻNOŚCI**Termin ważności**

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w zamkniętym pojemniku, w temp. nie wyższej niż 25°C, chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E,
tel. 22 742 00 22,
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1185/LN

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób nadwrażliwych na kamforę.

Interakcje

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Możliwe działania niepożądane

Może powodować podrażnienie. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

olej kamforowy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.