

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudelko tekturowe (24 tubostrzykawki)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Permaway 600 mg zawiesina dowymieniowa dla bydła
Kloksacylina (kloksacylina benzatynowa)



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej) 600 mg/tubostrzykawkę dowymieniową

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina dowymieniowa.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

24 tubostrzykawki dowymieniowe

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło mleczne (krowy w okresie zasuszenia).

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Jednorazowe podanie dowymieniowe.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okresy karencji:
Tkanki jadalne: 28 dni.
Mleko: czas od leczenia do wycielenia wynosi 42 lub więcej dni: 4 dni po wycieleniu.
Czas od leczenia do wycielenia wynosi mniej niż 42 dni: 46 dni po leczeniu.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}
Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza - Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**17. NUMER SERII**

Nr serii (Lot) {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tubostrzykawka 3,6 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

PERMAWAY 600 mg zawiesina dowymieniowa dla bydła
Kloksacylina (kloksacylina benzatynowa)



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej) 600 mg/tubostrzykawkę dowymieniową

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
DAWEK**

3,6 g

4. DROGA (-I) PODANIA

Jednorazowe podanie dowymieniowe.

5. OKRES(-Y) KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 28 dni.

Mleko: czas od leczenia do wycielenia wynosi 42 lub więcej dni: 4 dni po wycieleniu.

Czas od leczenia do wycielenia wynosi mniej niż 42 dni: 46 dni po leczeniu.

6. NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt