

Oznakowanie opakowania zewnętrznego (tekturowe pudełko)

BILOBIL 40 mg, kapsułki

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

20 kapsułek

KRKA

Jedna kapsułka zawiera 40 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z *Ginkgo biloba* L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

- 8,8 do 10,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe
- 1,12 do 1,36 mg ginkgolidów A, B, C
- 1,04 do 1,28 mg bilobalidu.

Ekstrahent: aceton 60% (m/m).

Lek zawiera m.in. laktozę oraz glukozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz załączona ulotka informacyjna.

Kapsułki Bilobil stosuje się w zaburzeniach ukrwienia i funkcji mózgu u osób w wieku podeszłym, objawiających się jako:

- zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej
- zawroty głowy
- szum w uszach

Kapsułki Bilobil stosuje się również pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia).

Dawkowanie:

Dorośli: 1 kapsułka 3 razy na dobę,

Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

Zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek wydawany bez recepty.

Seria nr:

Data produkcji:

Termin ważności:

Nr pozwolenia: R/0071

Kod EAN: 5909990007110

Podmiot odpowiedzialny:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Informacja podana brajlem: BILOBIL

Oznakowanie opakowania zewnętrznego (tekturowe pudełko)

BILOBIL 40 mg, kapsułki

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

60 kapsułek

KRKA

Jedna kapsułka zawiera 40 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z *Ginkgo biloba* L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

- 8,8 do 10,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe
- 1,12 do 1,36 mg ginkgolidów A, B, C
- 1,04 do 1,28 mg bilobalidu.

Ekstrahent: aceton 60% (m/m).

Lek zawiera m.in. laktozę oraz glukozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz załączona ulotka informacyjna.

Kapsułki Bilobil stosuje się w zaburzeniach ukrwienia i funkcji mózgu u osób w wieku podeszłym, objawiających się jako:

- zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej
- zawroty głowy
- szum w uszach

Kapsułki Bilobil stosuje się również pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia).

Dawkowanie:

Dorośli: 1 kapsułka 3 razy na dobę,

Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

Zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek wydawany bez recepty.

Seria nr:

Data produkcji:

Termin ważności:

Nr pozwolenia: R/0071

Kod EAN: 5909990007127

Podmiot odpowiedzialny:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Informacja podana brajłem: BILOBIL

Oznakowanie opakowania zewnętrznego (tekturowe pudełko)

BILOBIL 40 mg, kapsułki

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

90 kapsułek

KRKA

Jedna kapsułka zawiera 40 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z *Ginkgo biloba* L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

- 8,8 do 10,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe
- 1,12 do 1,36 mg ginkgolidów A, B, C
- 1,04 do 1,28 mg bilobalidu.

Ekstrahent: aceton 60% (m/m).

Lek zawiera m.in. laktozę oraz glukozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz załączona ulotka informacyjna.

Kapsułki Bilobil stosuje się w zaburzeniach ukrwienia i funkcji mózgu u osób w wieku podeszłym, objawiających się jako:

- zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej
- zawroty głowy
- szum w uszach

Kapsułki Bilobil stosuje się również pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia).

Dawkowanie:

Dorośli: 1 kapsułka 3 razy na dobę,

Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

Zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek wydawany bez recepty.

Seria nr:

Data produkcji:

Termin ważności:

Nr pozwolenia: R/0071

Kod EAN: 5909990213368

Podmiot odpowiedzialny:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Informacja podana brajłem: BILOBIL

Oznakowanie opakowania bezpośredniego (blister)

BILOBIL

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum
40 mg, kapsułki

KRKA

Seria nr:

Data produkcji:

Termin ważności: