

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKSTUROWE 100/250 ml fiolka szklana

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ceftiocyl Flow 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła
Ceftiofur (w postaci chlorowodorku)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ceftiofur (w postaci chlorowodorku) 50,0 mg/ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml
250 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnię

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Nie wymagane

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe (świnie) lub podskórne (bydło).

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Świnie: tkanki jadalne: 2 dni
Bydło: tkanki jadalne: 6 dni
mleko: zero godzin

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Penicyliny i cefalosporyny mogą czasami wywoływać ciężkie reakcje alergiczne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę w celu zapoznania się z pełną listą ostrzeżeń.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP)

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać fiolkę pionowo.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14
66-400 Gorzów Wielkopolski
Polska

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Etykieta 100 i 250 ml fiolka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ceftiocyl Flow 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła
Ceftiofur (w postaci chlorowodorku)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ceftiofur (w postaci chlorowodorku) 50,0 mg/ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Nie wymagane

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml
250 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnię

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Nie wymagane

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe (świnie) lub podskórne (bydło).

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Świnie: tkanki jadalne: 2 dni

Bydło: tkanki jadalne: 6 dni

mleko: zero godzin

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać fiolkę pionowo.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14
66-400 Gorzów Wielkopolski
Polska

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

17. NUMER SERII

Lot