

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudélko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clormetin, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
Ethinylestradiolum + Chlormadinoni acetas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadinonu octanu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekana

1 x 21 tabletek powlekanych	Kod: 5908445452901
3 x 21 tabletek powlekanych	Kod: 5908445452918
6 x 21 tabletek powlekanych	Kod: 5908445452925

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Exeltis Poland Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
[Logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Lot

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Clometin

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC
SN
NN

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister PVC/PVDC/Aluminium

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clometin, 0,03 mg+2 mg, tabletki powlekane
Ethinylestradiolum + Chlormadinoni acetat

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Exeltis Poland Sp. z o.o.
[Logo]

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

Na blistrze wydrukowaną są nazwy dni tygodnia i strzałka

pn. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.

pn. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.

pn. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA ETUI NA BLISTRY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clormetin, 0,03 mg+2 mg, tabletki powlekane
Ethinylestradiolum + Chlormadinoni acetas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Exeltis Poland Sp. z o.o.
[Logo]

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

5. INNE

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Clormetin:

Jeśli upłynęło mniej niż 12 godzin:

- należy jak najszybciej zażyć pominiętą tabletkę
- kolejną tabletkę należy zażyć o zwykłej porze.

Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin:

- należy jak najszybciej zażyć pominiętą tabletkę
- kolejną tabletkę należy zażyć o zwykłej porze, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednego dnia
- należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) przez kolejnych 7 dni.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki lub skonsultować się z fachowym personelem medycznym.