

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Kanister, pojemnik z zamknięciem gwarancyjnym i wiaderko****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Dopsolvon 20 mg/g proszek do podania w wodzie do picia / w mleku

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Bromoheksyna 18,2 mg/g
(co odpowiada 20,0 mg/g bromoheksyny chlorowodoru)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnie, kury, indyki, kaczki.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie w wodzie do picia / w mleku.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło (cielęta): tkanki jadalne: 2 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie: tkanki jadalne: zero dni.

Kury, indyki, kaczki: tkanki jadalne: zero dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie stosować w okresie nieśności oraz na 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć do...

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny w wodzie do picia.

6 godzin w preparacie mlekozastępczym.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Dopharma Research B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

3151/21

15. NUMER SERII

Lot {numer}