

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Herbion na kaszel mokry, 7 mg/ ml, syrop
Hederae helicis folii extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (*Hedera helix* L., folium) (5–7,5:1)
Ekstrahent: Etanol 30% (m/m)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420), sodu benzoesan (E211), etanol.
Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

syrop

150 ml syropu.
Łyżka miarowa.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA PECJALNE JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19550

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ułatwia odkrztuszanie
Nie zawiera cukru
Dla dzieci 2+ i dorosłych

Herbion na kaszel mokry, syrop to produkt leczniczy roślinny, stosowany jako środek wykrztuśny ułatwiający odkrztuszanie w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

Dawkowanie:

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 12 lat i starsza	5-7,5 ml syropu dwa razy dziennie
Dzieci od 6 do 11 lat	5 ml syropu dwa razy dziennie
Dzieci od 2 do 5 lat	2,5 ml syropu dwa razy dziennie

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Zalecane jest picie dużych ilości wody i innych ciepłych napojów bezkofeinowych w trakcie stosowania syropu.

16. INFORMACJA BRAJLEM

Herbion na kaszel mokry syrop

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

ETYKIETA/ na butelkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Herbion na kaszel mokry, 7 mg/ ml, syrop
Hederae helicis folii extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (*Hedera helix* L., folium) (5–7,5:1)
Ekstrahent: Etanol 30% (m/m)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (niekryształizujący) (E420), sodu benzoesan (211), etanol.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

syrop

150 ml syropu.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA PECJALNE JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP
Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Lot

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ułatwia odkrztuszanie
Nie zawiera cukru

16. INFORMACJA BRAJLEM

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA