

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka szklana

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

JUVIT MULTI
krople doustne, roztwór

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 ml (27 kropli) roztworu zawiera:

substancje czynne:

retynolu palmitynian (witamina A)	5000 j.m.
cholekalcyferol (witamina D ₃)	1000 j.m.
all- <i>rac</i> - α -tokoferylu octan (witamina E)	4,0 mg
tiaminy chlorowodorek (witamina B ₁)	2,0 mg
ryboflawiny sodu fosforan (witamina B ₂)	0,8 mg
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B ₆)	4,0 mg
nikotynamid (witamina PP)	30,0 mg
deksopantenol	10,0 mg
kwas askorbowy (witamina C)	100,0 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:
glicerol (E 422) i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople doustne, roztwór

10 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9872

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D****18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

JUVIT MULTI
krople doustne, roztwór

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 ml (27 kropli) roztworu zawiera:

substancje czynne:

retynolu palmitynian (witamina A)	5000 j.m.
cholekalcyferol (witamina D ₃)	1000 j.m.
all- <i>rac</i> - α -tokoferylu octan (witamina E)	4,0 mg
tiaminy chlorowodorek (witamina B ₁)	2,0 mg
ryboflawiny sodu fosforan (witamina B ₂)	0,8 mg
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B ₆)	4,0 mg
nikotynamid (witamina PP)	30,0 mg
deksopantenol	10,0 mg
kwask askorbowy (witamina C)	100,0 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

glicerol (E 422) i inne. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople doustne, roztwór

10 ml kod 5909990987214

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Lek można podawać na łyżce z napojem lub pokarmem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9872

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania do stosowania**

Produkt stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci:

- w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą);
- przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia, okres wczesnowiosenny);

- w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne;
- w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

Zapobieganie i leczenie niedoborów witamin u niemowląt i dzieci.

Lek bez recepty - OTC

MULTIWITAMINA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

juvit multi

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.