

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**{PUDEŁKO TEKTUROWE }****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Hederasal***Hederae helici folii extractum siccum*

26,6 mg/5 ml

Syrop**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

100 g syropu zawiera jako substancję czynną: 430,55 mg wyciągu suchego z liścia bluszczu (*Hederae helici folii extractum siccum*, DER 4-8:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek eteryczny anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący 70%, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**Syrop 125 g****Kod EAN UCC: 5909990833214****5. SPOSÓB I DROGA PODANIA****Sposób i droga podania**

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

<Nie dotyczy.>

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

<Nie dotyczy.>

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8332

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat - od 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub po ½ łyżeczki od herbaty.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat - 2 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat - od 3 do 4 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.

Syrop bezcukrowy, może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Hederasal Syrop

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>