

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

{TEKTUROWE PUDEŁKO}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kettesse, 25 mg, roztwór doustny w saszetce
Dexketoprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci deksketoprofenu z trometamolem).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan (E 218).
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór doustny w saszetce.

2 saszetki po 10 ml	Kod EAN:	5909991349424
4 saszetki po 10 ml	Kod EAN:	5909991349431
10 saszetek po 10 ml	Kod EAN:	5909991349448
20 saszetek po 10 ml	Kod EAN:	5909991336813

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 24105

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych (np. ostrego bólu mięśni lub stawów, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów). Ten lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Zalecana dawka dobową to zwykle 1 saszetka co 8 godzin, jednak nie więcej niż 3 saszetki na dobę. Jeśli po upływie 3 do 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Kettese 25 mg roztwór doustny w saszetce

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

{SASZETKA}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kettese, 25 mg, roztwór doustny w saszetce
Dexketoprofenum

Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Saszetkę należy wstrząsnąć i przyjąć zawartość bezpośrednio z saszetki lub wymieszać w szklance wody.

Po otwarciu saszetki należy zużyć całą zawartość.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

10 ml

6. INNE

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Każda saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci deksketoprofenu z trometamolem).
Zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan E 218). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luksemburg

Logo podmiotu odpowiedzialnego