

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
{PUDEŁKO TEKSTUROWE}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Baikadent

5,77 mg/g

żel do stosowania w jamie ustnej

Zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g żelu zawiera: zespół flawonów izolowanych z *Scutellaria baicalensis* Georgi, radix (korzeń tarczycy bajkalskiej) o zawartości nie mniej niż 65% bajkaliny 0,577 g.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: karbomer (Carbopol 5984), glicerol (E 422), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan bezwodny, woda oczyszczona – dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel do stosowania w jamie ustnej

15 g Kod 5909990886524

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób i droga podania: dorośli, zewnętrznie 2 – 4 razy na dobę, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione w jamie ustnej. Nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu leku.

Jeżeli po zastosowaniu leku wystąpią objawy uczulenia, należy przerwać stosowanie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie dotyczy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Nie dotyczy.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA
ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8865

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Żel stosowany w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchownych i głębokich, profilaktyce chorób przyzębia, w przewlekłych stanach zapalnych błuzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych przez protezy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Baikadent

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM
{TUBA ALUMINIOWA}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Baikadent

5,77 mg/g

żel do stosowania w jamie ustnej

Zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g żelu zawiera: zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis*
(tarczycy bajkalskiej) 0,577 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze – dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel do stosowania w jamie ustnej

15 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób i droga podania: dorośli, zewnętrze 2 - 4 razy na dobę, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione w jamie ustnej. Nie jeść i nie pić przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie dotyczy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

Nie dotyczy.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8865

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.