

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**ETYKIETA NA BUTELKĘ**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

Klacid  
250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej  
*Clarithromycinum*

Podanie doustne.

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Wstrząsnąć przed użyciem.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**4. NUMER SERII**

Nr serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

50 ml  
60 ml  
100 ml

**6. INNE**

**Sposób przygotowania zawiesiny:**

Do granulatu dodać ochłodzonej, przegotowanej wody do linii zaznaczonej na etykiecie.  
Wstrząsnąć energicznie. Dopełnić wodą do zaznaczonej linii i ponownie energicznie wstrząsnąć.

Dozownik dołączony do opakowania służy do odmierzania dawki leku.  
Okres ważności zawiesiny: 14 dni.

**UWAGA! Zawiesiny nie przechowywać w lodówce.**

Viartis Healthcare Sp. z o.o.  
<logo podmiotu odpowiedzialnego>

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Klacid  
250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej  
*Clarithromycinum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Lek zawiera sacharozę.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 50 ml  | kod EAN: 5909990780617 |
| 60 ml  | kod EAN: 5909990780624 |
| 100 ml | kod EAN: 5909990780631 |

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**UWAGA!** Zawiesiny nie przechowywać w lodówce.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Okres ważności zawiesiny: 14 dni.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

Viatris Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 7806

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp – Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

klacid 250 mg/5 ml

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:

SN:

NN: