

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
(*Acidum acetylsalicylicum* + *Acidum ascorbicum* + *Calcium*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera:

kwasy acetylosalicylowy	- 500 mg
kwasy askorbowy (witamina C)	- 300 mg
wapń (w postaci wapnia laktogluconianu)	- 200 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%, powidon K-25. 1 saszetka zawiera 178 mg sodu oraz aspartam – szczegółowe informacje w ulotce

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek musujący

6 saszetek Kod EAN UCC 5909990854110

10 saszetek Kod EAN UCC 5909990854127

14 saszetek Kod EAN UCC 5909990854134

20 saszetek Kod EAN UCC 5909990651962

28 saszetek Kod EAN UCC 5909990854141

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

URGO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8541

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym.

Leczenie:

- objawów przeziębienia i grypy
- gorączki,
- bólów mięśni i stawów,
- bólów głowy w tym migrenowych,
- bólów zębów,
- nerwobólów.

Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

- Dorośli: 1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 6 saaszetek.

- Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saaszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 3 saaszetki.

- Dzieci powyżej 12 lat: 1 saaszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową to 3 saaszetki.

Zawartość jednej saaszetki rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

laboratoria polfałódź przeziębienie i grypa

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
(*Acidum acetylsalicylicum* + *Acidum ascorbicum* + *Calcium*)

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

URGO Sp. z o.o.
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie.