

PUDEŁKO TEKTUROWE

Lapress, 20 mg, tabletki powlekane
Lercanidipini hydrochloridum

Jedna tabletka zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Zawiera laktozę. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

Tabletki powlekane

[illegible][illegible]

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

EXP

EXP = Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kielczowska 2
55-095 Mirków
[logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot
Lot = Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

lapress 20 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC
SN
NN

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lapress, 20 mg, tabletki powlekane
Lercanidipini hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kielczowska 2
55-095 Mirków

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE