

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Liberelle, 0,25 mg + 0,035 mg, tabletki
Norgestimum + Ethinylestradiolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera 250 mikrogramów norgestymatu i 35 mikrogramów etynyloestradiolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancja pomocnicza: laktoza.
Dalsze informacje, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

1 x 21 tabletek	Kod EAN
3 x 21 tabletek	Kod EAN

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
[Logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp – Lek wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Liberelle 35/250 mikrogramów tabletki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister „push-through” z aluminium oraz folii PVC/PVDC

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Liberelle, 0,25 mg + 0,035 mg, tabletki
Norgestimum + Ethinylestradiolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Exeltis Poland Sp. z o.o.
[Logo]

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII


Lot:

5. INNE

Blister:

Start

Tutaj należy umieścić naklejkę z dniami tygodnia



Naklejka:

Należy wybrać naklejkę zaczynającą się od nazwy dnia, od którego rozpocznie się stosowanie leku. Naklejkę należy umieścić na blistrze, na napisie „Tutaj należy umieścić naklejkę z dniami tygodnia”. Pod każdym dniem tygodnia znajduje się rząd tabletek. Ważne jest, aby tabletkę przyjąć każdego dnia. W przypadku pominięcia tabletki należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce.

pn. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
wt. śr. czw. pt. sob. ndz. pn.
śr. czw. pt. sob. ndz. pn. wt.
czw. pt. sob. ndz. pn. wt. śr.
pt. sob. ndz. pn. wt. śr. czw.
sob. ndz. pn. wt. śr. czw. pt.
ndz. pn. wt. śr. czw. pt. sob.