

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

{Pudełko tekturowe zawierające tubę z żelem}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lioton 1000

8,5 mg (1000 IU)/g żel

(*Heparinum natricum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera także: metylu 4-hydroksybenzoesan (E 218), propylu 4-hydroksybenzoesan (E 216), wodę oczyszczoną, etanol 96%, karbomer, trolaminę, aromaty: aromat pomarańczowy i olejek lawendowy (zawierają: cytral, cytronellol, kumarynę, d-limonen, farnesol, geraniol i linalol).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

20 g Kod: 5909990651450

30 g Kod: 5909990764129

50 g Kod: 5909990764112

100 g Kod: 5909990651498

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 24 tygodnie.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunate S.r.l.
3 Via Sette Santi
50 131 Florencja, Włochy

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7641

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Nakładać pasek żelu o długości 3-10 cm, delikatnie wmasowując.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Lioton 1000

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{Tuba z żelem}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lioton 1000

8,5 mg (1000 IU)/g żel

(*Heparinum natricum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

20 g

30 g

50 g

100 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 24 tygodnie.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunate S.r.l.
3 Via Sette Santi
50 131 Florencja, Włochy

Logo podmiotu odpowiedzialnego

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7641

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Nakładać pasek żelu o długości 3-10 cm, delikatnie wmasowując.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A