

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego:

LIŚĆ SZAŁWII
(*Salviae folium*)

Zioła do zaparzania w saszetkach, 1,3 g/ saszetkę

Zawartość opakowania: 25 saszetek po 1,3 g



Informacja podana systemem Braille'a: LIŚĆ SZAŁWII

Skład:

1 saszetka zawiera 1,3 g *Salvia officinalis* L. folium (liść szalwii).

Wskazania do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:

Produkt przeznaczony do płukania jamy ustnej i gardła. Nie połykać.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: nie zaleca się stosowania bez konsultacji z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu.

Interakcje z lekami i inne formy interakcji:

Dotychczas nie są znane.

Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią:

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu:

Nie stwierdzono negatywnego wpływu w wyżej wymienionym wskazaniu.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Dorośli i osoby w wieku podeszłym: 2 saszetki (2,6 g) zalać ½ szklanki (ok. 100 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 15 min. Stosować na śluzówkę jamy ustnej do płukania jamy ustnej i gardła.

Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 1 tydzień.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie:

Po spożyciu dawki odpowiadającej powyżej 15g liści szalwii mogą wystąpić następujące objawy: uczucie ciepła, przyspieszenie rytmu serca (tachykardia), zawroty głowy, drgawki typu padaczkowego.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie są znane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie S.A.

ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków

tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37

e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-0346/LN

Numer serii:

Termin ważności:

Kod EAN UCC: 5909990567201

Data zatwierdzenia tekstu opakowania zewnętrznego: