

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**KARTONOWE PUDEŁKA****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Liv.52****2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład:** Każda tabletką zawiera

Substancje czynne

Capparis spinosae cortex 65mg,

Cichorii intybus semen 65mg,

Solani nigri herba 32mg,

Terminaliae arjunae cortex 32mg,

Cassiae occidentalis semen 16mg,

Achilleae millefolii semen 16mg,

Tamarix gallicae herba 16mg,

Mandur Bhasma (o zawartości żelaza Fe^{+2} , Fe^{+3} w ilości 3mg) 33 mg

substancje pomocnicze ad 320mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki

100 tabletek**50 tabletek****5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Doustnie. Tabletki należy połykać pół godziny przed posiłkiem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI****Termin ważności:****9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

World Markets Sp. z o.o. , ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4617

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Dorośli

wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 do 4 razy na dobę,
wspomagająco w stanach po zatruciach lekami od 1 do 2 tabletek, 2 razy na dobę,
w alkoholowych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 razy na dobę,
w okresie rekonwalescencji 2 tabletki 2 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecana dawka leku u młodzieży to 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce.

Działa ochronnie NA WĄTROBE

Kod kreskowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Liv.52

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**BIAŁE POLIETYLENOWE (HDPE) POJEMNIKI ZABEZPIECZONE FOLIĄ ALUMINIOWĄ****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Liv.52

2. ZAWARTOŚĆ <SUBSTANCJI CZYNNEJ> <SUBSTANCJI CZYNNYCH>**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH****4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki
100 tabletek
50 tabletek

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**Sposób i droga podania:**

Doustnie. Tabletki należy połykać pół godziny przed posiłkiem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
World Markets Sp. z o.o.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4617

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Produkt złożony

Dorośli

wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 do 4 razy na dobę,
wspomagająco w stanach po zatruciach lekami od 1 do 2 tabletek, 2 razy na dobę,
w alkoholowych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 razy na dobę,
w okresie rekonwalescencji 2 tabletki 2 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecana dawka leku u młodzieży to 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.

Działa ochronnie NA WĄTROBĘ

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nie dotyczy.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.