

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**TEKTUROWE PUDEŁKO NA POJEMNIK POLIETYLENOWY****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Maglek B₆, 51 mg Mg²⁺ + 5 mg, tabletki
Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletki zawiera substancje czynne:

- magnezu mleczan	500 mg (51 mg Mg ²⁺)
- pirydoksyny chlorowodorek (wit. B ₆)	5 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, hypromeloza, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki

50 tabletek Kod: 05909990891313

100 tabletek Kod: 05906720537732

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku na czczo ponieważ może spowodować biegunkę!

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A
05-170 Zakroczym
<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8913

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Maglek B₆ jest uzupełnienie stwierdzonych niedoborów magnezu oraz witaminy B₆.
Profilaktycznie Maglek B₆ jest zalecany w sytuacjach powodujących niedobory magnezu np.: stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego, spożywanie dużej ilości kawy, a także w celu zapobiegania miażdżycy i zawałom serca.

Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli oraz dzieci powyżej 6. roku życia:

- w profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę, przed lub po posiłku.
- w pozostałych wskazaniach – wg zaleceń lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Maglek B₆

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**POJEMNIK POLIETYLENOWY****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Maglek B₆, 51 mg Mg²⁺ + 5 mg, tabletki
Magnesium lactas + Pyridoxini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletki zawiera substancje czynne:

- magnezu mleczan 500 mg (51 mg Mg²⁺)
- pirydoksyny chlorowodorek (wit. B₆) 5 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki 50 szt.
Tabletki 100 szt.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku na czczo ponieważ może spowodować biegunkę!

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowitzna 14 A
05-170 Zakroczym
<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8913

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Dawkowanie i sposób stosowania
Dorośli oraz dzieci powyżej 6. roku życia:
- w profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę, przed lub po posiłku.
- w pozostałych wskazaniach – wg zaleceń lekarza.