

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CZOPKI GLICERYNOWE



Glyceroli suppositoria

czopki, 2 g

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: *Glyceroli suppositoria*

Przygotowanie wg receptury FP z glicerolu 86%,

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

bezwodnego węglaanu sodu, kwasu stearynowego.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 szt.

Kod EAN.UCC: 5909994372252

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Droga podania: Stosować doodbytniczo.

Dawkowanie i sposób stosowania: jednorazowo 1-2 czopki. Po wprowadzeniu czopka do odbytu wypróżnienie następuje po 15 do 60 minut.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Przeciwwskazania: choroby odbytnicy, nadwrażliwość na składniki leku.

Środki ostrożności: jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje: brak danych, jednak czopki mogą osłabiać działanie innych leków stosowanych doodbytniczo. W takim przypadku, należy zachować kilkugodzinny odstęp pomiędzy ich stosowaniem.

Ciąża. Karmienie piersią: Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania:

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski
ul. Mickiewicza 36
05-480 Karczew

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19398

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania: lek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

czopki glicerynowe 2 g gemi

17. INNE INFORMACJE

Białawe, przeświecające, higroskopijne czopki o charakterystycznym zapachu.

Działania niepożądane: rzadko występujące podrażnienie błony śluzowej odbytnicy jest spowodowane nadwrażliwością na składniki leku. Należy w takim przypadku zaprzestać stosowania leku. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na tym opakowaniu należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie: nie obserwowano. W przypadku nasilenia się objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie dawki: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

19. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.