

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełka tekturowe zawierające fiolkę 50 ml, 100 ml i 250 ml
Pudełka zawierające 10 fiolek po 50 ml, 100 ml lub 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Marbocoli 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Marbofloksacyna 100,0 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml
100 ml
250 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię (lochy i tuczniaki)

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: podanie domięśniowe, podskórne i dożylnie
Świnię: podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Wskazania	Zakażenia dróg oddechowych		Zapalenie gruczołu mlekowego
Dawka	2 mg/kg przez 3 do 5 dni (iv./im./sc.)	8 mg/kg jednorazowo (im.)	2 mg/kg przez 3 dni (iv./im./sc.)
Tkanki jadalne	6 dni	3 dni	6 dni
Mleko	36 godzin	72 godziny	36 godzin

Świnię :

Tkanki jadalne: 4 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni

Zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

SP VETERINARIA S.A.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2652/17

15. NUMER SERII

Numer serii {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Etykiety na fiołki 100 ml i 250 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Marbocoli 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Marboflokscyna 100,0 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię (lochy i tuczniaki)

4. DROGI PODANIABydło: podanie domięśniowe, podskórne i dożylnieŚwinię: podanie domięśniowe.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Wskazania	Zakażenia dróg oddechowych		Zapalenie gruczołu mlekowego
Dawka	2 mg/kg przez 3 do 5 dni (iv./im./sc.)	8 mg/kg jednorazowo (im.)	2 mg/kg przez 3 dni (iv./im./sc.)
Tkanki jadalne	6 dni	3 dni	6 dni
Mleko	36 godzin	72 godziny	36 godzin

Świnię :

Tkanki jadalne: 4 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni

Zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

SP VETERINARIA S.A.

9. NUMER SERII

Numer serii {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Etykiety na fiolki 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Marbocoli 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Marbofloksacyna 100,0 mg/ml

3. NUMER SERII

Numer serii {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni