

**INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM
{tuba aluminiowa z zakrętką PE}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAŚĆ BOROWINOWA

400mg/g, maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100,0g produktu zawiera 40,0g wodnego wyciągu borowinowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Olejek sosnowy, etylu parahydroksybenzoesan, maść cholesterolowa (podłoże o składzie: cholesterol, wazelina biała, parafina stała, parafina ciekła)

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maść, 60g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lekkim masażem wcierać do wchłonięcia niewielkie ilości maści (około 1-2 cm maści wyciśniętej z tubki) w skórę w okolicę chorych stawów i mięśni.
Stosować 1- 3 razy dziennie, przez okres ok. 2-3 tygodni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI

8. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

9. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ Exim sp. z o.o.

28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116a

tel/fax (0-41) 378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0042

13. NUMER SERII

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

**INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
{pudełko tekturowe}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

MAŚĆ BOROWINOWA

400mg/g, maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100,0g produktu zawiera 40,0g wodnego wyciągu borowinowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Olejek sosnowy, etylu parahydroksybenzoesan, maść cholesterolowa (podłoże o składzie: cholesterol, wazelina biała, parafina stała, parafina ciekła).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maść, 60g

Kod EAN UCC: 5909990004218

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lekkim masażem wcierać do wchłonięcia niewielkie ilości maści (około 1-2 cm maści wyciśniętej z tubki) w skórę w okolicę chorych stawów i mięśni.
Stosować 1- 3 razy dziennie, przez okres ok. 2-3 tygodnie.

Wskazania do stosowania

Maść borowinową stosuje się pomocniczo w:

- reumatoidalnym zapaleniu stawów(rzs);
- zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK);
- zespołach bólowych szyjnych , barkowych i lędźwiowych;
- chorobie zwyrodnieniowej stawów;
- stanach bólowych po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach.

6. TERMIN WAŻNOŚCI

7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

8. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ Exim sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116a
tel/fax (0-41) 378-78-93
e-mail:kontakt@sulphur.com.pl

9. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0042

10. NUMER SERII**11. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

12. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Maść borowinowa