

## **Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika**

### **Maść ichtiolowa, maść, 10 %** *Ammonii sulfobituminici unguentum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa
3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Maść ichtiolowa i w jakim celu się go stosuje**

Maść ichtiolowa lekiem o działaniu ściągającym oraz słabym przeciwbakteryjnym.

Lek Maść ichtiolowa stosowany jest na skórę w wypryskach, czyrączności oraz trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść ichtiolowa**

##### **Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa**

- jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- na otwarte rany.

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Ze względu na brak danych, nie należy stosować leku u dzieci do 12 lat, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych, zaleca się konsultację z lekarzem.

##### **Lek Maść ichtiolowa a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brak danych o interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

##### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

##### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek Maść ichtiolowa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **3. Jak stosować lek Maść ichtiolowa**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosowany na skórę.

Zalecana dawka:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 1 – 2 razy dziennie, nakładając maść na chore miejsca skóry.

#### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść ichtiolowa**

Przedawkowanie leku Maść ichtiolowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### **Pominięcie zastosowania leku Maść ichtiolowa**

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy jednak pominąć zapominaną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Maść ichtiolowa może wywołać podrażnienie skóry. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub innych objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania maści i skonsultować się z lekarzem.

#### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Maść ichtiolowa**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25<sup>0</sup> C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Maść ichtiolowa**

- Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy. 10 g maści zawiera 1 g sulfobituminianu amonowego.
- Pozostałe składniki leku to: lanolina, wazelina żółta.

### **Jak wygląda lek Maść ichtiolowa i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać brunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w tekturowym pudełku.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko

tel.: (052) 324 12 12

fax.: (052) 324 12 11

### **Data ostatniej aktualizacji ulotki:**