

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**TEKTUROWE PUDEŁKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

DexaCaps, (167 mg + 50 mg + 20 mg)/kapsułkę, kapsułka twarda
Tiliae inflorescentiae extractum siccum + Melissaefoliae extractum siccum + Dextromethorphanihydrobromidum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**Skład:**

Każda kapsułka zawiera:

Wyciąg suchy z kwiatostanu lipy (DER 2,5-3:1)	- 167,0 mg
Wyciąg suchy z liści melisy (DER 6-8:1)	- 50,0 mg
Dekstrometorfanu bromowodorek	- 20,0 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

kapsułka twarda

Zawartość opakowania:

10 kapsułek	Kod: 5909990750429
30 kapsułek	Kod: 5909991030520
60 kapsułek	Kod: 5909991030544
90 kapsułek	Kod: 5909991030568

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C.
Chronić od wilgoci.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10305

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

KASZEL SUCHY

Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Wskazania do stosowania:

W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

Sposób i droga podania:

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułkę trzy razy na dobę po posiłku.

Lek należy przyjmować połykając kapsułkę w całości i popijając odpowiednią ilością płynu.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

dexacaps

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DexaCaps, (167 mg + 50 mg + 20 mg)/kapsułkę, kapsułka twarda
Tiliae inflor. extr. sicc. + Melissa fol. extr. sicc. + Dextromethorphan hydrobromidum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo POLPHARMA}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:→

4. NUMER SERII

←Nr serii:

5. INNE