

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**

Pudelko tekturowe

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Metaxx 1.5 mg/ml zawiesina doustna

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Meloksykam 1,5 mg/ml

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

5 ml  
10 ml  
25 ml  
50 ml  
125 ml

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Psy.

**5. WSKAZANIA****6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne.

**7. OKRESY KARENCJI****8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Alfasan Nederland B.V.

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr:

**15. NUMER SERII**

Lot{numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**

**Butelka 125 ml**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Metaxx 1.5 mg/ml zawiesina doustna

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Meloksykam 1,5 mg/ml

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Psy.

**4. DROGI PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**5. OKRESY KARENCJI**

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Alfasan Nederland B.V.

**9. NUMER SERII**

Lot{numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**Butelka 5 ml, 10 ml, 25 ml lub 50 ml**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Metaxx



**2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Meloksykam 1,5 mg/ml

**3. NUMER SERII**

Lot{numer}

**4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.