

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Angin-Heel SD, tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletkę zawiera:

30 mg Hydrargyrum bicianatum D8, 30 mg Phytolacca americana D4, 30 mg Apis mellifica D4, 30 mg Arnica montana D4, 60 mg Hepar sulfuris D6, 60 mg Atropa bella-donna D4

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

50 tabletek

kod: 5909996399714

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Dorośli: zwykle po 1 tabletkę 3 razy na dobę. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: IL-3997/LN-H

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Homeopatyczny produkt leczniczy

Wskazania do stosowania: zapalenie migdałków

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

angin-heel sd

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ETYKIETA NA POJEMNIKU**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Angin-Heel SD, tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletkę zawiera:
30 mg Hydrargyrum bicyanatatum D8, 30 mg Phytolacca americana D4, 30 mg Apis mellifica D4, 30 mg Arnica montana D4, 60 mg Hepar sulfuris D6, 60 mg Atropa bella-donna D4.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę jednowodną.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

50 tabletek

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Dorośli: zwykle po 1 tabletkę 3 razy na dobę.
Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biologische Heilmittel Heel GmbH
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Homeopatyczny produkt leczniczy

Zapalenie migdałków

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nie dotyczy.