

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Mucodent, żel do stosowania na dziąsła

2. SPOSÓB PODAWANIA

Sposób stosowania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Mucodent należy stosować bezpośrednio po wyszczotkowaniu zębów, 1 - 2 cm żelu wcierać w dziąsła 2 - 3 razy dziennie przez 3 minuty za pomocą opuszki palca lub miękkiej szczoteczki. W przypadku nakładania żelu palcem zaleca się umycie rąk przed i po aplikacji.

Można też nakładać żel za pomocą patyczków higienicznych.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

15 g
30 g

6. INNE

Skład: 100 g żelu zawiera: wyciąg gęsty z: koszyczka rumianku, koszyczka nagietka, liścia podbiału, kory dębu, liścia szalwii, ziela tymianku - 10,0 g, ekstrahenty: metanol 90 % [v/v], woda; alantoinę - 0,1 g; olejek eteryczny rumiankowy - 0,3 g; olejek eteryczny miętowy - 0,3 g.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek tradycyjnie stosowany wspomagająco w chorobach przyzębia oraz stanach zapalnych jamy ustnej

Podmiot odpowiedzialny:

PZZ Herbapol S.A.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Mucodent, żel do stosowania na dziąsła

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 100 g żelu zawiera: wyciąg gęsty z: koszyczka rumianku, koszyczka nagietka, liścia podbiału, kory dębu, liścia szalwii, ziela tymianku - 10,0 g, ekstrahenty: metanol 90 % [v/v], woda; alantoinę - 0,1 g; olejek eteryczny rumiankowy - 0,3 g; olejek eteryczny miętowy - 0,3 g.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: lidokainy chlorowodorek, sodu benzoesan E211, karbomer, sodu wodorotlenek, bronopol, etylu parahydroksybenzoesan E214, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel do stosowania na dziąsła

15 g Nr GTIN: 5909990047727

30 g Nr GTIN: 5909990047710

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Mucodent należy stosować bezpośrednio po wyszczotkowaniu zębów, 1 - 2 cm żelu wcierać w dziąsła 2 - 3 razy dziennie przez 3 minuty za pomocą opuszki palca lub miękkiej szczoteczki. W przypadku nakładania żelu palcem zaleca się umycie rąk przed i po aplikacji.

Można też nakładać żel za pomocą patyczków higienicznych.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Podmiot odpowiedzialny:**

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.,
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0477

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek tradycyjnie stosowany wspomagająco w chorobach przyzębia oraz stanach zapalnych jamy ustnej

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Mucodent

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.