

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

**PUDEŁKO TEKTUROWE**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**ANTIDRAL, 100 mg/g, płyn na skórę**  
(*Aluminii chloridum*)

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

1 g płynu zawiera 100 mg glinu chlorku.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Substancje pomocnicze: glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Płyn na skórę

50 ml      kod 5909990126118

**5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA**

Podanie na skórę.  
Pachy, stopy, dłonie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Przechowywać w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
*Logotyp podmiotu odpowiedzialnego*

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/1261

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.

Łagodzi nadmierną potliwość stóp, pach i dłoni.

**Wskazania do stosowania**

Antidral stosuje się na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach i dłoni.

Miejsca nadmiernie pocące się tj. stopy, dłonie, pachy, po umyciu i osuszeniu smarować w zależności od nasilenia dolegliwości codziennie lub co dwa (trzy) dni na noc.

Wiek	Ilość	Częstość
Dorośli	cienka warstwa płynu	raz na dobę lub co 2-3 dni, na noc

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Antidral

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy