

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Multimastit, zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tubostrzykawka (5 g) zawiera:

Penicylina prokainowa	100.000 j.m.
Streptomycyny siarczan	100 mg
Neomycyny siarczan	100 mg
Prednizolon	10 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

24 tubostrzykawki

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Zawiesina dowymieniowa

Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić do kanału strzykowego ćwiartki wymienia dotkniętej procesem zapalnym. Zabieg wykonać bezpośrednio po dokładnym zdojeniu, raz dziennie, przez 3 kolejne dni. Przed podaniem leku otwór strzykowy należy oczyścić i zdezynfekować, ćwiartkę dokładnie zdoić.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 7 dni

Mleko: 84 godziny

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

35/94

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tubostrzykawka dowymieniowa

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Multimastit

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tubostrzykawka (5 g) zawiera:

Penicylina prokainowa	100.000 j.m.
Streptomycyny siarczan	100 mg
Neomycyny siarczan	100 mg
Prednizolon	10 mg

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Informacje dodatkowe:

ScanVet Poland (logo)