

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nasopronal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci jednowodnej).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Ten lek zawiera również benzalkoniowy chlorek.
Szczegółowe informacje, patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol do nosa, zawiesina

60 dawek (10 g zawiesiny)

Kod EAN:

140 dawek (18 g zawiesiny)

Kod EAN:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe. Przed użyciem wstrząsnąć.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie przekłuwać dozownika aerozolu do nosa.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)
Butelkę należy wyrzucić po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
VITAMA S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
{logo VITAMA S.A.}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy, rozpylając aerozol w powietrze (aż do uzyskania jednolitej dawki). Jeśli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed następnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić poprzez dwukrotne naciśnięcie pompki, aż do uzyskania jednolitej dawki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nasopronal aerozol do nosa

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

ETYKIETA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Nasopronal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Podanie do nosa

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Butelkę należy wyrzucić po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

60 dawek (10 g zawiesiny)

140 dawek (18 g zawiesiny)

6. INNE

{logo VITAMA S.A.}