

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neo-Capsiderm maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 100 g maści zawiera substancje czynne: 0,05 g *Nonivamidum*, 5,3 g *Camphora*, 9,7 g *Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro*, 2,5 g *Eucalypti aetheroleum*.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

maść

30 g kod GTIN: 5 9 0 9 9 9 0 0 2 2 0 1 4

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. **Droga podania:** stosować zewnętrznie na skórę. Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek może powodować reakcje uczuleniowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Podmiot odpowiedzialny:**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.,

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0220

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek stosowany tradycyjnie jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

bóle mięśniowe

pomocniczo stany zapalne stawów i nerwobóle

Lek przeznaczony dla dorosłych

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neo-Capsiderm

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBA ALUMINIOWA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Neo-Capsiderm maść

2. SPOSÓB PODAWANIA

Sposób stosowania: Na skórę. Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy na dobę. Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. W trakcie nanoszenia leku bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych. Czas stosowania: Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni.

Droga podania: stosować zewnętrznie na skórę.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

30 g

6. INNE

Skład: 100 g maści zawiera jako substancje czynne: 0,05 g *Nonivamidum*, 5,3 g *Camphora*, 9,7 g *Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro*, 2,5 g *Eucalypti aetheroleum*.

Lek zawiera lanolinę.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przeznaczony dla dorosłych

bóle mięśniowe

pomocniczo stany zapalne stawów i nerwobóle

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

**AGNIESZKA
MELLER**

Elektronicznie podpisany przez
AGNIESZKA MELLER
Data: 2026.01.29 14:14:38
+01'00'