

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**NERVOMIX Forte**

Kapsułki twarde

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Adamed

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**4. NUMER SERII**

Nr serii:

**5. INNE**

(Logo)

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**NERVOMIX Forte**  
kapsułki twarde

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

1 kapsułka zawiera: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, Melissa folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

**Substancje pomocnicze** (składniki kapsułki): dwutlenek tytanu E 171, erytrozyna E 127, indygotyna E 132, żelatyna.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

20 kapsulek twardych

Kod EAN:

5	9	0	9	9	9	0	7	3	6	3	3	1
5	9	0	9	9	9	0	7	3	6	3	5	5

60 kapsulek twardych

Kod EAN:

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:**

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów  
(logo Adamed)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**POZWOLENIE NR:** 7363

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**OTC** – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****LEK USPOKAJAJĄCY****WSKAZANIA:**

Przejściowe stany nadpobudliwości nerwowej, zaburzenia zasypiania.

**DAWKOWANIE:**

Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie rozgryzać.

Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową przyjąć pół godziny do godziny przed snem. Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Lek może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

nervomix forte

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.