

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUROWE {blistry}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP Noc

Paracetamolum + Diphenhydramini hydrochloridum,

500 mg + 25 mg,

tabletki powlekane

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera: *substancje czynne:*

paracetamol 500 mg,

difenhydraminy chlorowodorek 25 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 tabletek powlekanych	kod: 5909990960118
12 tabletek powlekanych	kod: 5909990960125
24 tabletki powlekane	kod: 5909990960132

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**Ostrzeżenia****Lek zawiera paracetamol.**

Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy pić alkoholu oraz przyjmować innych leków zawierających paracetamol.

W przypadku przedawkowania należy zasięgnąć natychmiastowej porady lekarza nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.,

ul. Ziębicka 40,

50-507 Wrocław

{tel.} 22 543 60 00

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9601

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu, który powoduje trudności w zasypianiu, np.:

bóle głowy

bóle kostno-stawowe

bóle mięśni

bóle zębów

bóle menstruacyjne

nerwobóle

bóle związane z przeziębieniem i grypą

LEK PRZECIWBÓŁOWY, PRZECIWGORĄCZKOWY, DO STOSOWANIA PRZED SNEM

Sposób stosowania i droga podania

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 min przed snem.

Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletka na 30 min przed snem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Apap Noc

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.