

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**OPAKOWANIE TEKSTUROWE (opakowanie zewnętrzne)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

smak owocowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletki do ssania zawiera 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

E421, guma ksantan, aromat Tutti Frutti, siarczyny, E414, E500(i), E955, E950, E470b, E464, E171, E460, E555, E433 (polisorbat 80).

Bez cukru

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki do ssania

40 tabletek	1 opakowanie x40	Kod: 5909991530259
80 tabletek	2 opakowania x40	Kod: 5909991530273
160 tabletek	4 opakowania x40	Kod: 5909991530266

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Rozpuścić jedną tabletkę, przesuwając ją w jamie ustnej. Nie rozgryzać ani nie połykać.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Zużyć w ciągu 3 miesięcy po zdjęciu folii ochronnej.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
McNeil AB
PO Box 941
251 09 Helsingborg
Szwecja

/logo podmiotu odpowiedzialnego/

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 24430

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po natychmiastowym bądź stopniowym zaprzestaniu palenia u osób dorosłych powyżej 18 lat.
Dla osób wypalających nie więcej niż 20 papierosów na dobę.
Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Osoby w wieku 12 - 17 lat powinny stosować lek Nicorette Fruit wyłącznie na zalecenie lekarza.

Otworzyć tutaj

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nicorette Fruit 2 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**PUDEŁKO TEKSTUROWE (opakowanie bezpośrednie)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

smak owocowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletki do ssania zawiera 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationem.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

E421, guma ksantan, aromat Tutti Frutti, siarczyny, E414, E500(i), E955, E950, E470b, E464, E171, E460, E555, E433 (polisorbat 80).

Bez cukru

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

40 tabletek

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Rozpuścić jedną tabletkę, przesuwając ją w jamie ustnej. Nie rozgryzać ani nie połykać.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Zużyć w ciągu 3 miesięcy po zdjęciu folii ochronnej.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
McNeil AB
PO Box 941
251 09 Helsingborg
Szwecja

/logo podmiotu odpowiedzialnego/

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 24430

13. NUMER SERII

Lot

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Pomaga w rzucaniu palenia. Dla osób dorosłych powyżej 18 lat.
Dla osób wypalających nie więcej niż 20 papierosów na dobę.
Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania na dobę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Otwarcie:

1. Nacisnąć tutaj



1. delikatnie nacisnąć zapadkę powyżej,
2. jednocześnie mocno pociągnąć górną część pudełka

3. Wcisnąć

Otwarcie: nacisnąć zapadkę z boku pudełka i jednocześnie mocno pociągnąć do góry.

2. pociągnąć tutaj

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Nie dotyczy.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE POJEMNIKA POLIPROPYLENOWEGO (opakowanie zewnętrzne)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

smak owocowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletki do ssania zawiera 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

E421, guma ksantan, aromat Tutti Frutti, siarczyny, E414, E500(i), E955, E950, E470b, E464, E171, E460, E555, E433 (polisorbát 80).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki do ssania

20 tabletek	1 x 20	Kod: 5909991356156
80 tabletek	4 x 20	Kod: 5909991356163
160 tabletek	8 x 20	Kod: 5909991356170

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Do rozpuszczenia w jamie ustnej. Nie rozgryzać ani nie połykać tabletki.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
McNeil AB
PO Box 941
251 09 Helsingborg
Szwecja

/logo podmiotu odpowiedzialnego/

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 24430

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Łagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po natychmiastowym bądź stopniowym zaprzestaniu palenia.

Dla osób wypalających nie więcej niż 20 papierosów na dobę.
Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Osoby w wieku 12 - 17 lat powinny stosować lek Nicorette Fruit wyłącznie na zalecenie lekarza.

Otwarcie: wcisnąć otwierający przycisk z boku, aby unieść wieczko.
Zamknięcie: wcisnąć wieczko.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nicorette Fruit 2 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

ETYKIETA POJEMNIKA POLIPROPYLENOWEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

2. SPOSÓB PODAWANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

20 tabletek

6. INNE

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.