

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**Karton****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nurofen dla dzieci, 125 mg, czopki
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ <SUBSTANCJI CZYNNEJ> <SUBSTANCJI CZYNNYCH>

1 czopek zawiera 125 mg Ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 czopków Kod EAN: 5909990610709

5. SPOSÓB I <DROGA> <DROGI> PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doodbytnicze.

Lek Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niemożliwe lub powoduje wymioty.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. <NUMER POZWOLENIA> <NUMERY POZWOLEŃ> NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12263

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do:

- objawowego leczenia bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego
- objawowego leczenia gorączki

Kiedy podanie leku doustnie jest niewskazane

Masa ciała	Dawka jednorazowa	Dawkowanie
12,5 kg do 17 kg (2 do 4 lat)	1 x 1 czopek (125 mg)	1 czopek co 8 godzin. (maksymalnie 375 mg ibuprofenu na dobę)
17 kg do 20,5 kg (4 do 6 lat)	1 x 1 czopek (125 mg)	1 czopek co 6 godzin. (maksymalnie 500 mg ibuprofenu na dobę)

Po przyjęciu leku w maksymalnej dawce pojedynczej, następną dawkę wolno przyjąć po upływie co najmniej 6 godzin.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen dla Dzieci 125 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

