

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

PUDEŁKO TEKSTUOWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen dla dzieci Junior, 100 mg, kapsułki do żucia, elastyczne
Ibuprofenum

Dla dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera glukozę, sacharozę, lecytynę sojową

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 kapsułki do żucia, elastyczne	kod EAN
4 kapsułki do żucia, elastyczne	kod EAN
6 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
8 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
10 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
12 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
14 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
16 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
18 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
20 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
22 kapsułki do żucia, elastyczne	kod EAN
24 kapsułki do żucia, elastyczne	kod EAN
26 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
28 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
30 kapsułek do żucia, elastycznych	kod EAN
32 kapsułki do żucia, elastyczne	kod EAN

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Reckitt Benckiser (Poland) S.A
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Nurofen dla dzieci Junior jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat). Lek jest przeznaczony do obniżania gorączki i leczenia łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła, ból zęba, ból ucha, ból głowy oraz niewielkie bóle i skrócenia oraz łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.

Lek należy zuć przed połknięciem.

Nie ma potrzeby popijania wodą.

Nie należy poddawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat lub dzieciom o masie ciała mniejszej niż 20 kg.

Masa ciała dziecka	Wiek	Zalecana dawka
20-29 kg	7-9 lat	2 kapsułki, 3 razy w ciągu 24 godzin
30-40 kg	10-12 lat	3 kapsułki, 3 razy w ciągu 24 godzin
Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin (lub zachowując co najmniej 6 godzinny odstęp pomiędzy dawkami). Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania.		

Jedynie do krótkotrwałego stosowania.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen dla dzieci Junior