

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie
Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka, miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera czerwień koszenilową (E 124) i sorbitol (E 420). Więcej informacji w ulotce dołączonej do opakowania.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka, miękka

2 kapsułki miękkie	kod:	5909990961108
4 kapsułki miękkie	kod:	5909990961139
6 kapsułek miękkich	kod:	5909990961146
8 kapsułek miękkich	kod:	5909990961153
10 kapsułek miękkich	kod:	5909990961160
12 kapsułek miękkich	kod:	5909990961177
16 kapsułek miękkich	kod:	5909990961184
20 kapsułek miękkich	kod:	5909990961191
30 kapsułek miękkich	kod:	5909990961207
40 kapsułek miękkich	kod:	5909990961238
50 kapsułek miękkich	kod:	5909990961245

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Stosować doustnie. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Nie należy żuć kapsułek.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

<Nie dotyczy.>

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Nie należy przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

<Nie dotyczy.>

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19888

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy

KRÓTKOTRWALE OBJAWOWE LECZENIE:

- łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba
- gorączki i bólu związanych z przeziębieniem

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):

Należy połknąć 1 kapsułkę popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę co 6 godzin. Nie należy żuć kapsułek. Nie przekraczać dawki 3 kapsułek w ciągu 24 godzin.

Młodzież:

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli:

Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.

UWAGA: Nie stosować większej dawki niż zalecana.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>