

## Oleum Ricini Phytopharm 30 ml

### MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Oleum Ricini Phytopharm**

*Ricini oleum virginale*

Płyn doustny, 14,37 g/15 ml

30 ml

#### 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny**

Phytopharm Klęka S.A.

{logo}

#### 3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

#### 4. NUMER SERII

Nr serii:

#### 5. INNE

**Sposób podawania:** Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 2,5-5,0 ml odmierzyć za pomocą dołączonej miarki. Stosować doustnie raz na dobę. Wypróżnienie następuje w ciągu 2-6 godzin.

## Oleum Ricini Phytopharm 105 ml

### MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Oleum Ricini Phytopharm**

*Ricini oleum virginale*

Płyn doustny, 14,37 g/15 ml

105 ml

#### 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny**

Phytopharm Klęka S.A.

{logo}

#### 3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

#### 4. NUMER SERII

Nr serii:

#### 5. INNE

**Wskazania:** Środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania przy sporadycznych zaparciach.

**Sposób podawania:** Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 2,5-5,0 ml odmierzyć za pomocą dołączonej miarki. Stosować doustnie raz na dobę. Wypróżnienie następuje w ciągu 2-6 godzin.

## Oleum Ricini Phytopharm 30 ml

### INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Oleum Ricini Phytopharm**

*Ricini oleum virginale*

Płyn doustny, 14,37 g/15 ml

30 ml

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

*Ricini oleum virginale 100g/100g.*

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

30 ml

Kod: 5909991431389

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

**Sposób i droga podania**

**Dawkowanie:**

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2,5-5,0 ml odmierzyć za pomocą dołączonej miarki. Stosować raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wypróżnienie następuje w ciągu 2-6 godzin.

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z  
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Phytopharm Kłęka S.A.

Kłęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

info@europlant-group.pl

{logo}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: IL-1108/LN.

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Wskazania**

Środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania przy sporadycznych zaparciach.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Oleum Ricini Phytopharm

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

<b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b>
---

Nie dotyczy.

## Oleum Ricini Phytopharm 105 ml

### INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Oleum Ricini Phytopharm**

*Ricini oleum virginale*

Płyn doustny, 14,37 g/15 ml

105 ml

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

*Ricini oleum virginale 100g/100g.*

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

105 ml

Kod : 5909991431372

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

**Sposób i droga podania**

**Dawkowanie:**

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2,5-5,0 ml odmierzyć za pomocą dołączonej miarki. Stosować raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wypróżnienie następuje w ciągu 2-6 godzin.

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z  
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

info@europlant-group.pl

{logo}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: IL-1108/LN.

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Wskazania**

Środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania przy sporadycznych zaparciach.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Oleum Ricini Phytopharm

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

<b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b>
---

Nie dotyczy.