

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Orofar Ultra, 8,75 mg, pastylki twarde  
*Flurbiprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Substancje pomocnicze: izomalt (E953), maltitol ciekły (E965), acesulfam potasowy (E950), makrogol 400, lewomentol, aromat pomarańczowy (zawiera cytral, cytronelol, geraniol i linalol).

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Pastylki twarde

8 pastylek twardych                      kod:

16 pastylek twardych                      kod:

24 pastylki twarde                      kod:

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Do podawania na śluzówkę jamy ustnej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:  
STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Niemcy  
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 28607

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Bez cukru  
Smak pomarańczowy

Dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat:  
Do krótkotrwałego stosowania  
Łagodzi podrażnienie, ból i obrzęk gardła oraz trudności w przełykaniu.  
Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie  
Ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.  
Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek w okresie 24 godzin.  
Nie stosować tego leku dłużej niż przez 3 dni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

orofar ultra 8,75 mg pastylki twarde

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Orofar Ultra, 8,75 mg, pastylki twarde  
*Flurbiprofenum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

STADA Arzneimittel AG

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**