

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe na blistry

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Osaver HCT, 40 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

*Olmesartanum medoxomilum + Hydrochlorothiazidum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 14 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276874 |
| 28 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276881 |
| 30 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276898 |
| 50 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276904 |
| 56 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276911 |
| 84 tabletki powlekane    | Kod EAN: 5909991276928 |
| 90 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276935 |
| 98 tabletek powlekanych  | Kod EAN: 5909991276942 |
| 100 tabletek powlekanych | Kod EAN: 5909991276959 |
| 500 tabletek powlekanych | Kod EAN: 5909991276966 |

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

EXP = Termin ważności

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z  
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 23214

**13. NUMER SERII**

Lot

Lot = Nr serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp - Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Osaver HCT, 40 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

&lt;Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.&gt;

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

PC:

SN:

NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB  
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Osaver HCT, 40 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

*Olmesartanum medoxomilum + Hydrochlorothiazidum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

(logo Zentiva)

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. INNE**