

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudelko tekturowe – 10 saszetek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FORLAX 10 g
Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Macrogolum 4000

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jedna saszetka zawiera 10,00 g makroglu 4000.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych: zawiera m.in. sorbitol (E420), dwutlenek siarki (E220).
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Opakowanie zawiera 10 saszetek.

Kod 5909990337606

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francja

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 11783

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat. Przeciętna dawka to jedna do dwóch saşetek na dobę, przyjmowanych najlepiej w pojedynczej dawce rano.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

forlax 10 g

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR– KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe – 20 saszetek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FORLAX 10 g
Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Macrogolum 4000

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jedna saszetka zawiera 10,00 g makroglu 4000.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych: zawiera m.in. sorbitol (E420), dwutlenek siarki (E220).
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Opakowanie zawiera 20 saszetek.

Kod 5909990337644

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francja

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 11783

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Objawowe leczenie zaparc u dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat. Przeciętą dawką to jedna do dwóch saşetek na dobę, przyjmowanych najlepiej w pojedynczej dawce rano.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

forlax 10 g

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe – 50 saszetek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FORLAX 10 g
Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Macrogolum 4000

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jedna saszetka zawiera 10,00 g makroglu 4000.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych: zawiera m.in. sorbitol (E420), dwutlenek siarki (E220).
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Opakowanie zawiera 50 saszetek.

Kod: 5909990337651

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francja

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 11783

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat. Przeciętą dawką to jedna do dwóch saşetek na dobę, przyjmowanych najlepiej w pojedynczej dawce rano.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

forlax 10 g

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe – 100 saszetek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FORLAX 10 g
Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Macrogolum 4000

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Jedna saszetka zawiera 10,00 g makroglu 4000.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych: zawiera m.in. sorbitol (E420), dwutlenek siarki (E220).
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Opakowanie zawiera 100 saszetek.

Kod: 5909990615469

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml).
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francja

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 11783

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat. Przeciętą dawką to jedna do dwóch saşetek na dobę, przyjmowanych najlepiej w pojedynczej dawce rano.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

forlax 10 g

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Saszetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

FORLAX 10 g
Proszek do sporządzania roztworu doustnego.
Macrogolum 4000

Do stosowania doustnego.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zgiąć przed rozdzieleniem.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

Jedna saszetka zawiera 10,00 g makroglu 4000.

6. INNE