

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (Z POMPKĄ URUCHAMIANĄ PIONOWO)

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Otrivin

1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromelozę 4000, wodę oczyszczoną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

aerozol do nosa, roztwór

10 ml

numer GTIN: 5909990944514

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE



Nie ucinąć końcówki aplikatora

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu, aerozol do nosa może być stosowany do końca terminu ważności.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9445

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania**

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.

Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Udrożnia nos
Działa do 12 godzin
Do 12 h
Działanie nawilżające

Dawkowanie i sposób stosowania

Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jedna dawka do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

otrivin

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (Z POMPKĄ URUCHAMIANĄ Z BOKU)

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Otrivin

1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromelozę 4000, wodę oczyszczoną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

aerozol do nosa, roztwór

10 ml

numer GTIN: 5054563249852

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu, aerozol do nosa może być stosowany do końca terminu ważności.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9445

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Udrażnia nos
Działa do 12 godzin
Do 12 h
Działanie nawilżające

Dawkowanie i sposób stosowania

Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jedna dawka do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Zdjąć nasadkę ochronną



Uruchomić kciukiem



16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

otrivin

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.