

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka z bursztynowego szkła

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Oxytet XLA, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Oksytetracyklina 300 mg/ml
W postaci oksytetracykliny dwuwodzianu 324 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnia.

4. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRES KARENCJI

Bydło:

Tkanki jadalne:

- 28 dni (przy stosowaniu jednorazowej dawki 20mg/kg m.c.)

- 35 dni (przy stosowaniu jednorazowej dawki 30mg/kg m.c.)

Mleko:

- 168 godzin (7 dni)

Świnie:

Tkanki jadalne:

- 14 dni (przy stosowaniu jednorazowej dawki 20mg/kg m.c.)

- 28 dni (przy stosowaniu jednorazowej dawki 30mg/kg m.c.)

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot {numer}

Dodatkowe informacje

logo ScanVet Poland

100 ml, 250 ml

Wyłącznie dla zwierząt

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

1349/03