

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Pudełko polipropylenowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

pasta na skórę

Zinci salicylatis pasta FP

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

100 g leku zawiera:

Substancje czynne:

Acidum salicylicum (kwas salicylowy) 2 g,

Zinci oxidum (cynku tlenek) 25 g.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:

skrobia pszeniczna,

wazelina biała.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pasta na skórę

20 g

Kod EAN: 5909994118218

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Sposób i droga podania

Lek stosuje się na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Pastę nakładać dokładnie umyтыми dłońmi lub za pomocą jałowej gazy 1-2 razy dziennie. Po nałożeniu pasty należy dokładnie umyć ręce.

Przed użyciem u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnąć opinii lekarza.

Nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, a jedynie na miejsca zmienione chorobowo.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza.

8. TERMIN WAŻNOŚCI**Termin ważności**

Nie stosować po upływie terminu ważności.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Warunki przechowywania**

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku:

tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1182/ChF

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania

Na zmienioną chorobowo skórę jako środek wysuszający i przeciwbakteryjny o słabym działaniu. Pomocniczo w niewielkich wykwitach skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

Przeciwwskazania

Ostre stany zapalne skóry, nadwrażliwość na kwas salicylowy lub inne składniki produktu. Nie stosować na uszkodzoną skórę, w obrębie skóry owłosionej oraz na rany i owrzodzenia. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub innych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie pasty i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

pasta cynk. z kw.salicyl.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.