

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Permetryna Scabinol Forte, 50 mg/g, żel

*Permethrinum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g żelu zawiera 50 mg permetryny.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

**Substancje pomocnicze:** etanol (96%), karbomer 980, trolamina, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

30 g      Kod: 5909991517151

60 g      Kod: 5909991517144

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

EXP = termin ważności

### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP"  
Vietalvas 1  
LV-1009 Ryga  
Łotwa

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr:

**13. NUMER SERII**

Lot:  
Lot = numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp - Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Leczenie świerzbu.  
Żel stosuje się w leczeniu zakażenia świerzbowcem u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2 miesięcy życia.  
Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat powinny być leczone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Permetryna Scabinol Forte

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**Oznakowanie na aluminiowej tubie, tuba aluminiowa z litografią**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

Permetryna Scabinol Forte, 50 mg/g, żel

*Permethrinum*

1 g żelu zawiera 50 mg permetryny.

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Podanie na skórę.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

30 g  
60 g

**6. INNE**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP"  
Vietalvas 1  
LV-1009 Ryga  
Ļotwa